

Características Técnicas

Sistemas de Fijación

1. Designación del producto

Accesorios de Fijación Excellence.

2. Descripción del producto

Accesorios para fijación de la señalización Excellence en Acero Inoxidable aleación 303 o en Latón.

3. Aplicación

En conformidad con el catálogo Excellence en el apartado "Tipos de fijación y en el Guía de Instalación Excellence

4. Dimensiones y Color

Dimensiones

Los accesorios de fijación están organizados en función del tipo de fijación:

Tipo de fijación	Dimensiones (mm)	Secuencia de montaje
Accesorios para fijación paralela a la pared por encolado	5 • 5	
Fijación paralela a la pared por taladro	17 17	
Accesorios para fijación perpendicular a la pared	14 39 5 5 5 6	
Accesorios para fijación colgada del techo	17 17 39 5 5 5	

Para las señales colgadas del techo son suministrados dos cables de acero con 150cm de largo.

 Mod.236A_SP
 Edición: 04-11-11
 Página 1 de 2



Características Técnicas

Sistemas de Fijación

Color de los accesorios

Los accesorios para fijación de la señalización Excellence están disponibles en los colores de Acero Inoxidable, Dorado y Negro:

Color	Fijación paralela a la pared – por encolado	Fijación paralela a la pared – por taladro	Fijación perpendicular a la pared	Fijación colgada del techo
Acero inoxidable			0 10 01	os fast
Dorado	4 4	0 4	06401	osts at
Negro	6			

5. Limpieza

Productos que no requieren cuidados especiales. Se limpian con un simple paño seco..

6. Garantía

En condiciones normales de uso y limpieza adecuadas, tiene una garantía de 5 años.

La Señalización excellence by na sido ideada como señalización fotoluminiscente de seguridad, resaltando su lado estético y decorativo, por lo que no es aconsejable su utilización en el exterior, en ambientes húmedos o con presencia de agua con un alto contenido de ácido o alcalino (ej. Cal y Cloro).

 Mod.236A_SP
 Edición: 04-11-11
 Página 2 de 2